

جهة الاتصال المخصصة لوسائل الإعلام:

Christa Hyson، حاصلة على ماجستير الصحة العامة

المدير الأول، العلاقات الخارجية

(513) 247-5254

للتشر الفوري

توجيه محدث بخصوص اختبارات فيروس كورونا المُستجد COVID-19 والعزل صادر عن إدارة الصحة في أوهايو (Ohio Department of Health)

استهدافًا للجهود المبذولة لإجراء الاختبارات، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control , CDC) بأن على الأطباء أن يقوموا بتقييم المريض أولاً تحسباً لأعراض تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد COVID-19 (السعال والحمى وضيق التنفس)، وإعطاء أولوية الاختبارات للمصابين بالمرض الشديد والأكثر عُرضة لخطر المضاعفات.

تتضمن الأولويات ما يلي:

- المرضى المقيمون في المستشفى ممن يصابون بعلامات وأعراض تتفق مع فيروس كورونا المُستجد COVID-19 لتوجيه القرارات المرتبطة بمكافحة العدوى.
- الأشخاص الآخرون المصابون بأعراض، كالبالغين المسنين والمصابين بحالات طبية مزمنة و/أو ذوي الجهاز المناعي الضعيف، مما قد يعرضهم بدرجة أكبر من غيرهم للخطر.

وهناك عوامل وبائية إضافية يمكن أن تساعد في توجيه القرارات الخاصة باختبارات فيروس كورونا المُستجد COVID-19. قد يدخل كل من العدوى المُثبتة بفيروس كورونا المُستجد COVID-19 لدى أي سلطة قضائية وكذلك الانتشار المجتمعي المعروف ضمن تقييم الخطر الوبائي لتوجيه القرارات الخاصة بإجراء الاختبارات. إننا نحث الأطباء بشدة أن يقوموا بإجراء اختبارات الأمراض التنفسية التي تتم الإصابة بها نتيجة أسباب أخرى (كالأنفلونزا).

ينبغي حث المرضى المصابين بمرض خفيف على البقاء في المنزل (العزل الذاتي) والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية هاتفياً، طلباً للتوجيهات الخاصة بالمعالجة السريرية. على المرضى المصابين بأعراض شديدة، مثل صعوبة التنفس، طلب تلقي الرعاية فوراً. يجب على المرضى المسنين أو الأشخاص المصابين بحالات طبية كامنة أو ذوي المناعة المنخفضة الاتصال بالطبيب في بداية الإصابة بالمرض، ولو كان مرضاً خفيفاً.

لقد طورت إدارة الصحة بأوهايو (Ohio Department of Health) بالاشتراك مع الشركاء المجتمعيين استراتيجية قائمة على تقسيم الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد COVID-19 إلى شرائح

الوصف	شرائح الاختبارات
المرضى الداخليين في المستشفيات وغيرها من منشآت الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية طويلة المدى، والمصابون بأعراض تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد COVID-19	الشريحة 1
موظفو الرعاية الصحية في منشآت الشريحة 1 المصابون بأعراض وكل الأشخاص العاملين في مهن تتعلق بالسلامة العامة.	الشريحة 2
الأشخاص المصابون بأعراض بسيطة إلى متوسطة والذين هم أكثر عرضة للخطر، كالمسنين، والمصابون بمشكلات طبية خطيرة.	الشريحة 3
الأشخاص المصابون بأعراض بسيطة/متوسطة ودون وجود عوامل تعرضهم لخطر النتائج المؤذية – لا يوصى بإجراء اختبارات حالياً	الشريحة 4
الأشخاص غير المصابين بأعراض – لا يوصى بإجراء اختبارات حالياً	الشريحة 5

معايير إيقاف احتياطات العزل

أصدر CDC معايير غير مُعتمدة على إجراء الاختبار بخصوص إيقاف العزل المنزلي وكذلك معايير للعودة إلى العمل لموظفي الرعاية الصحية، سواء كانت إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد COVID-19 مؤكدة أو مُشتبهًا فيها. تتضمن الاستراتيجيات غير المُعتمدة على الاختبار ما يلي:

- مرور 3 أيام (72 ساعة) على الأقل منذ التعافي الذي يُعرّف باعتباره زوال الحمى دون استخدام أدوية خافضة للحرارة وكذلك تحسن الأعراض التنفسية (كالسعال وضيق التنفس)، مع
- مرور 7 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: <https://healthcollab.org/covid-19/>

-###-

حول مؤسسة **The Health Collaborative** مؤسسة **The Health Collaborative** هي منظمة غير ربحية تقود التحسينات القائمة على البيانات، والتي تؤدي إلى صحة أفضل من أجل الأفراد، ورعاية أفضل، وتكاليف أقل. للمزيد من المعلومات حول مؤسسة **The Health Collaborative** بادر بزيارة [.healthcollab.org](https://healthcollab.org)

